



ХАСКИ
Теплые двери в дом



СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Оглавление

Серия Хаски

Технические характеристики.....	3
Конструкция Хаски В.....	4
Конструкция Хаски Pro.....	5

Модельный ряд

Современный дизайн

Арктик.....	6
Норд.....	8
Берген.....	10
Барроу.....	12
Фрейзер.....	14
Атлантик.....	16

Классический дизайн

Алерт.....	18
------------	----

Замки и фурнитура

Хаски В

Замки.....	22
Фурнитура.....	26

Хаски Pro

Замки.....	30
Фурнитура.....	32

Хаски В, Хаски Pro

Ручки-рейлинг.....	34
--------------------	----

Отделка

Алюминиевые багеты.....	42
Витражи.....	44
Двери нестандартного размера.....	46
Цветовые решения.....	48
Окна.....	52
Обрамление дверного проема.....	54
Отделка откосов.....	56





Хаски

Теплые двери в дом

Сравнительная таблица дверей Хаски



2 терморазрыва

В полотне и коробке устраняют «мостики холода» и защищают дверь от промерзания и образования наледи.



Оцинкованная сталь

Полотно из оцинкованной стали обладает высокой коррозионной стойкостью.



Защита от взлома

Мощная конструкция и замки ведущих производителей обеспечивают защиту от взлома.

2 конструктива на выбор:

В зависимости от места установки и условий эксплуатации.

- **Хаски В**
Запатентованная конструкция, усиленная деревянным брусом.
- **Хаски Pro**
Дверь нового поколения с алюминиевой коробкой.

Характеристика	Серия Хаски В	Серия Хаски Pro
Направление открывания	Наружное Внутреннее	Наружное Внутреннее
Толщина полотна, мм	77	84
Утепление полотна, мм	Пенополистирол высокой плотности	Пенополистирол высокой плотности
Коробка	Коробка, усиленная деревянным брусом с терморазрывом	Алюминиевая с терморазрывом
Отделка	Оцинкованная сталь с полимерным/ламинированным покрытием	Оцинкованная сталь с полимерным/ламинированным покрытием
Стеклопакет	3-хкамерный с дополнительной герметизацией	4-хкамерный с дополнительной герметизацией
Петли	С 3D-регулировкой	С 3D-регулировкой
Кол-во циклов открывания	500 000	500 000

Конструкция Хаски В



Коробка, усиленная деревянным брусом, с терморазрывом


Полотно 77 мм
Утепление: пенополистирол высокой плотности

3-камерный стеклопакет с энергосберегающей рамкой

Терморазрыв полотна — защищает дверь от промерзания

Оцинкованная сталь с атмосферостойким покрытием

Порог с терморазрывом защищает от промерзания



Конструкция Хаски Pro

Инновационная алюминиевая коробка с терморазрывом


Полотно 84 мм
Утепление: пенополистирол высокой плотности

4-камерный стеклопакет с энергосберегающей рамкой

Терморазрыв полотна — защищает дверь от промерзания

Оцинкованная сталь с атмосферостойким покрытием

Порог с терморазрывом защищает от промерзания





Отделка 01
 Снаружи/внутри: «Дуб золотой»
 Коробка: «Дуб золотой»

Современный дизайн

Арктик



Отделка 03
 Снаружи/внутри: «Дуб темный»
 Коробка: «Дуб темный»



Отделка 02
 Снаружи: муар «Антрацит»
 Внутри: муар «Белый»
 Коробка: снаружи — муар «Антрацит», внутри — муар «Белый»

Отделка	Хаски В	Хаски Pro
01	+	+
02	+	+
03	+	+



Отделка 01
Снаружи/внутри: «Дуб темный»
Коробка: «Дуб темный»

Окно С, рамка С, цвет — хром

Норд



Отделка 04
Снаружи: муар «Антрацит»
Внутри: муар «Слоновая кость»
Коробка: муар «Антрацит»/
муар «Слоновая кость»
Снаружи ручка-рейлинг Loft,
внутри Sirius Z, хром

Окно С, рамка С, цвет — хром

Отделка	Хаски В	Хаски Pro
01	+	+
02	+	+
04	+	+



Закаленное стекло с 2-х сторон обладает повышенной прочностью и надежностью. Прошло испытания в реальных условиях и доказало свои высокие антивандальные свойства.



Отделка 02
Снаружи/внутри: «Дуб золотой»
Коробка: «Дуб золотой»

Окно С, рамка С, цвет — хром





Отделка 01
 Снаружи/внутри:
 муар «Антрацит»
 Коробка: муар
 «Антрацит»
 Ручка: Sirius K,
 цвет черный

Окно С1, рамка С1,
 цвет — черный

Берген



Отделка 02
 Снаружи/внутри:
 муар «Антрацит»
 Коробка: муар
 «Антрацит»

Окно С1, рамка С1,
 цвет — хром

Фото дверей носит иллюстра-
 тивный характер и может
 отличаться от оригинальной
 двери в зависимости от Серии
 и комплектации.



Отделка	01	02
Хаски В	+	+
Хаски Pro	+	+

Черная фурнитура
 поддерживает
 мировые тенденции
 в дизайне. Придает
 двери современный
 и стильный вид.



Отделка 01
 Снаружи/внутри: муар «Антрацит»
 Коробка: муар «Антрацит»
 Ручка: Sirius K, цвет черный

Окно C1-Z, рамка C1, цвет — черный

Барроу



Отделка 03
 Снаружи/внутри:
 муар «Слоновая кость»
 Коробка: муар
 «Слоновая кость»
 Ручка: Sirius K, цвет
 черный

Окно C1-Z, рамка C1,
 цвет — черный

Фото дверей носит иллюстра-
 тивный характер и может
 отличаться от оригинальной
 двери в зависимости от Серии
 и комплектации.



Отделка 02
 Снаружи: муар
 «Антрацит»
 Внутри: муар «Белый»
 Коробка: муар «Антра-
 цит»/муар «Белый»

Окно C1-Z, рамка C1,
 цвет — хром

Отделка	01	02	03
Хаски В	+	+	+
Хаски Pro	+	+	+



Отделка 02
 Снаружи/внутри:
 муар «Антрацит»
 Коробка: муар
 «Антрацит»
 Ручка: Sirius K,
 цвет черный

Окно C2, рамка
 C2, цвет — черный

Фрейзер



Отделка 04
 Снаружи: муар
 «Антрацит»
 Внутри: муар «Белый»
 Коробка: муар «Антра-
 цит»/муар «Белый»
 Ручка: Sirius Z, цвет хром

Окно C2, рамка C2,
 цвет — хром

Фото дверей носит иллюстра-
 тивный характер и может
 отличаться от оригинальной
 двери в зависимости от Серии
 и комплектации.



Отделка 03
 Снаружи/внутри: муар
 «Коричневый»
 Коробка: муар «Корич-
 невый»
 Ручка: Sirius K, цвет
 черный

Окно C2, рамка C2,
 цвет — черный

Отделка	02	03	04
Хаски В	+	+	+
Хаски Pro	+	+	+



Отделка 01
 Снаружи/внутри:
 муар «Антрацит»
 Коробка: муар
 «Антрацит»

Окно C2-Z, рамка
 C2, цвет — хром

Атлантик



Отделка 02
 Снаружи/внутри: муар
 «Антрацит»
 Коробка: муар «Антрацит»
 Ручка: Sirius K, цвет черный

Окно C2-Z, рамка C2,
 цвет — черный

Фото дверей носит иллюстра-
 тивный характер и может
 отличаться от оригинальной
 двери в зависимости от Серия
 и комплектации.



Отделка 03
 Снаружи: муар «Коричне-
 вый»
 Внутри: муар «Слоновая
 кость»
 Коробка: муар «Корич-
 невый»/муар «Слоновая
 кость»
 Ручка: Sirius K, цвет черный

Окно C2-Z, рамка C2,
 цвет — черный

Отделка	01	02	03
Хаски В	+	+	+
Хаски Pro	+	+	+



Классический дизайн

Алерт



Отделка 01
 Снаружи/внутри:
 муар «Антрацит»,
 Коробка: муар «Антрацит»

Окно Б, багет L2, витраж В

Отделка	01
Хаски В	+
Хаски Pro	+





Алерт



Закаленное стекло

Отделка 02
 Снаружи: муар «Коричневый»
 Внутри: муар «Слоновая кость»
 Коробка: муар «Коричневый»/муар «Слоновая кость»

Окно Б, багет L2,
 зеркально-тонированное стекло



Отделка 03
 Снаружи/внутри:
 муар «Коричневый»
 Коробка: муар «Коричневый»

Багет L2

Отделка	02	03
Хаски В	+	+
Хаски Pro	+	+

Замки ведущих производителей

Kale (Турция), Арекс (Россия), Securemme (Италия) — замки мировых брендов вместе с прочной конструкцией обеспечивают эффективную защиту от взлома. Выбирайте комбинацию замков от базовых до премиальных — и создавайте индивидуальную защиту вашего дома.



Защита от дублирования

Комплект ключей упаковывается в фирменный непрозрачный пакет и вскрывается только в вашем присутствии.

Сувальдный + цилиндрический

2 замка различных типов обеспечивают надежную защиту от различных типов взлома. 3 комбинации замков на выбор:

- Арекс Т52 + Арекс Т57 (Россия) — базовая комбинация
- Kale 257L + Kale 252R (Турция)
- Securemme 2019 + Securemme 2061 (Италия)



Цилиндрический + цилиндрический

2 маленьких ключа легко поместятся даже в вечернюю дамскую сумочку. 2 комбинации на выбор:

- Kale 257R + Kale 252R (Турция)
- Securemme 2069 + Securemme 2061 (Италия)



Надоело носить с собой тяжелую связку ключей, которая не помещается в сумочку? Ключ от сувальдного замка занимает много места и его неудобно брать с собой?



Есть решение!

Инновационная замковая система OneKey — 1 ключ от двух цилиндрических замков: верхнего и нижнего. Легко помещается в вечерний дамский клатч или мужское портмоне.



2 замка — 1 ключ

Разработана мировым производителем замков Securemme (Италия). В дверь устанавливаются 2 цилиндрических замка, которые открываются одним ключом.


Безопасно

В верхний и нижний замок устанавливается 10-пиновый цилиндр Securemme K2:

- 2 000 000 секретных комбинаций
- Защита от механического взлома
- Монтажный ключ в комплекте


Удобно

- Один ключ занимает мало места, его удобно носить с собой
- 5 ключей в комплекте для всех членов семьи



Петли с 3D-регулировкой (Италия)

Оснащены самосмазывающимися вставками, требуют минимального ухода, долговечны. Протестированы на 500 000 циклов открывания. Это более 30 лет эксплуатации для семьи из 4-х человек.



Ручка из нержавеющей стали

Ручка Арес обладает высокой коррозионной стойкостью. Сохраняет безупречный вид весь срок эксплуатации.



Накладка на сувальдный замок


Шторка открывается только при попадании ключа в сувальдное отверстие и защищает от проникновения холодного воздуха.



Накладка на цилиндрический замок

Защищает цилиндр от вскрытия.

Ручка Sirius Z



Современный стиль

Поддерживает современные тенденции в дизайне. Сочетается с декоративными рамками из нержавеющей стали.

Защита от коррозии

Ручка изготовлена из сплава цветных металлов. Обладает повышенной защитой от ржавчины.



Накладка на сувальдный замок снаружи



Накладка на цилиндрический замок



Накладка на цилиндрический замок внутри

Ручка Sirius K

Идеально дополняет модели с рамкой в черном цвете и поддерживает современный стиль в интерьере и экстерьере.



Черные петли

Поддерживают безупречный стиль двери.



Накладка на сувальдный замок

Со шторкой — защищает от проникновения холодного воздуха.



Накладка на цилиндрический замок

Защищает цилиндр от взлома.



Поворотная ручка

В базовой комплектации — цилиндрический механизм в цвете хром. Черная поворотная ручка Securemme — с цилиндром Securemme.



Базовая комплектация



С цилиндром Securemme



Замки. Базовая комбинация

Хаски Pro



Замок с многоточечным запирающим Масо (Австрия)

- Многоточечное запирающее с комбинацией «крюк-штырь» значительно повышает взломостойкость двери.



- Замок комплектуется премиальным цилиндром Securemte с возможностью перекодировки.
- Повышенный класс взломостойкости (RC3) в соответствии с нормами EN 1627-30.
- Особая конструкция обеспечивает легкое управление дверным замком даже при сильной степени прижима.
- Прижим по всей высоте полотна обеспечивает надежную герметизацию двери.
- Фалевая защелка MACO PROTECT обеспечивает плавную и бесшумную работу замка.



Замки. Дополнительная комбинация



Комбинация со вторым замком Масо

- Обеспечивает усиленную взломостойкость двери. Комбинация с двумя замками рекомендована МВД Республики Беларусь при постановке двери на сигнализацию.





Базовая комбинация


Нажимная ручка GreenteQ (Германия)

Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Специальная сплошная накладка шириной в 35 мм препятствует высверливанию цилиндра. Ручки доказали свою безотказную работу в условиях активной эксплуатации.

Цвет: матовый хром

Петли с 3D-регулировкой (Италия)

Оснащены самосмазывающимися вставками, требуют минимального ухода, долговечны. Испытаны на 500 000 циклов открывания. Это более 30 лет эксплуатации для семьи из 4-х человек





Ручки-рейлинг

Хаски В, Хаски Pro

BASIC ●●●



Снаружи – рейлинг, внутри – рейлинг/нажимная
Снаружи дверь открывается только с помощью ключа. Вам нужно всегда носить с собой ключ, чтобы открыть дверь со стороны улицы.

STANDARD ●●●●

Рейлинг + защелка «день-ночь»

В зависимости от установленного режима дверь можно открыть 2-мя способами. Режим выбирается одним нажатием переключателя:



Режим «День»

Чтобы открыть дверь, достаточно просто потянуть за ручку. Удобен для выходного дня, когда вы часто выходите из дома во двор.



Режим «Ночь»

Дверь можно открыть снаружи только ключом. Если вы закрыли дверь, посторонний не сможет зайти в дом.

ОПТИМА ●●●●●

Рейлинг + защелка «день-ночь» + доводчик

Максимально комфортная комбинация с ручкой-рейлинг. Доводчик обеспечивает:



Плавное закрытие

Создает оптимальное усилие, необходимое для срабатывания защелки «день-ночь». Вам не нужно дополнительно прижимать полотно, чтобы закрыть дверь.



Продлевает срок службы двери


Снижает нагрузку на петли, обеспечивает долговечность двери.

Ручка-рейлинг цвета «матовый хром» идеально подчеркивает эргономичный дизайн двери и придает ей ультрасовременный вид.



Защита от коррозии

Ручка прошла испытания в реальных условиях повышенной влажности и доказала высокую стойкость к образованию ржавчины.






Ручка-рейлинг Corso

Хаски В, Хаски Pro

2 фактуры: матовая и глянцевая помогают сочетать ручку с нержавеющей рамками и фурнитурой в разных текстурах: в матовом и глянцевом хроме.



Ручка успешно прошла испытания в соляном облаке и устойчива к повышенной влажности и перепадам температур.



Современный дизайн
Квадратная форма ручки идеально подходит для современных моделей дверей.

2 фактуры ручки: глянцевый и матовый хром придадут ей оригинальный вид и позволяют сочетать с фурнитурой в матовом и глянцевом хроме.


Идеально сочетается с квадратными накладками



Накладка на сувальдный замок



Накладка на цилиндрический замок



- Благородная классика**

Объемные алюминиевые багеты придают металлическому полотну презентабельный вид и гармонично дополняют коттедж в классическом стиле. Ширина багета — 67 мм.

- Защита от коррозии**

Декоративные багеты изготавливаются из алюминия и обладают высокой защитой от ржавчины даже в условиях повышенной влажности. Багеты крепятся к металлическому полотну механически, в отличие от других производителей, которые используют сварной метод в изготовлении дверей с металлическими багетами. Благодаря механическому креплению дверь защищена от ржавчины.

Полимерное покрытие

Багет L2



Муар «Белый» RAL 9003



Муар «Слоновая кость» RAL 1013



Муар «Антрацит» RAL 7016



Муар «Коричневый» RAL 8019






**Монохромный
витраж А**




Яркий витраж Б



3D-витраж В



Витражи на выбор в сочетании с алюминиевыми багетами создают неповторимый образ вашего дома. Предварительная визуализация модели поможет вам представить, как будет выглядеть дверь в экстерьере, до ее установки.



Ручная работа

Мастер создает витраж по традиционной английской технологии. Он вручную прорабатывает каждый элемент рисунка в результате рождается неповторимый витраж.



Двери нестандартного размера


Хаски В, Хаски Pro




Любые размеры

Благодаря доборам и фрамугам дверь подходит для установки в широкий проем.

- Коробка окрашивается полимерной краской в цвет полотна (для Базовых цветов) либо в цвет максимально близкий к цвету полотна (для Дополнительных текстурированных цветов)
- Возможность заказа коробки и полотна в 2 цвета






Муар «Белый» RAL 9003




Муар «Белый» RAL 9003




Муар «Слоновая кость» RAL 1013




Муар «Слоновая кость» RAL 1013



Муар «Антрацит» RAL 7016



Муар «Антрацит» RAL 7016



Муар «Коричневый» RAL 8019



Муар «Коричневый» RAL 8019



Полимерное покрытие прошло испытания на адгезию в лаборатории «Стальная линия» и доказало прочное сцепление с полотном из оцинкованной стали.

4 этапа окраски на конвейерной линии

Полотно из оцинкованной стали проходит 4-этапную окраску на конвейерной линии швейцарскими роботами-манипуляторами.



1 этап - подготовка

Поверхность оцинкованной стали очищается, удаляются остатки заводской смазки.



2 этап - сушка

Осуществляется в специальной камере при температуре 150 °С.




3 этап - окраска

Полимерное покрытие равномерно наносится по всей поверхности швейцарскими роботами-манипуляторами.




4 этап - полимеризация


Краска полимеризуется (запекается) в печи при температуре около 200 °С. Это обеспечивает равномерный нагрев поверхности и исключает перегрев краски в критических местах.




Дуб темный




Дуб темный




Дуб золотой




Дуб золотой




Серый



Серый



Темное дерево



Темное дерево



Протестировано по между-народному стандарту ASTM

ASTM — одна из крупнейших организаций по разработке стандартов в мире. В нее входят более 30 тыс. представителей из 140 стран мира.

- **Защита от истирания**
Поверхность ламинированного покрытия успешно прошла испытание на истираемость по Таберу. Для поверхности создают экстремальные условия — воздействуют специальным абразивом.
- **Защита от выцветания**
Покрытие прошло испытания нагревом при температуре 55 °С — и доказало высокую стойкость к выцветанию.
- **Высокая влагостойкость**
1000 часов при 100% относительной влажности подтверждает устойчивость отделки к атмосферным воздействиям.
- **Стойкость к загрязнениям**
72 часа поверхность тестировалась на стойкость к самым распространенным загрязнениям: сливочное масло, чай, кофе, помидоры, клубника, уксус.



Матовое стекло
мягко рассеивает свет. Со стороны улицы видны расплывчатые очертания предметов



Зеркально-тонированное стекло обеспечивает эффект односторонней видимости



Матовое с 3D-линзами.
Прозрачные лаковые полосы создают 3D-эффект

Рамка С



Окно С, рамка С, цвет хром

Окно С, рамка С, цвет черный

Рамка С1



Окно С1-Z, рамка С1, цвет хром

Окно С1-Z, рамка С1, цвет черный

Рамка С2



Окно С2, рамка С2, цвет хром

Окно С2, рамка С2, цвет черный





Дверь без обрамления проема



Дверь с обрамлением проема



Красиво

Обрамление повторяет цвет и фактуру дверной панели.



Удобно

Телескопическая форма обеспечивает регулировку по глубине проема.



Долговечно

Изготовлено из оцинкованной стали с атмосферостойким покрытием.



Чисто

Вам не придется тратить время на уборку после установки обрамления.





До установки доборов



После установки доборов



Красиво

Отделка откосов идентична внутренней отделке двери.



Быстро

Мастера установят доборы за 2 часа.



Экономно


Вы экономите на материалах и работе отделочников.



Чисто

Вам не придется тратить уйму времени на уборку после отделки откосов.

Виды откосов



Г-образный

Доборы полностью повторяют отделку внутренней панели входной двери. Размеры доборов регулируются и точно подстраиваются под вашу стену.



25 лет опыта



30 000 кв.м.
площади завода



54 000
дверей в год



Нас выбирают
в 18 странах мира



Система менеджмента
качества ISO 9001-2015



Производитель №1
входных дверей в Беларуси*
в 2017, 2019, 2020



«Лучший товар»** в 2015,
2016, 2017, 2018, 2019



«Лучший строительный
продукт года» в 2014

* на основании уведомления о
победе бренда «Стальная линия»
в номинации «Белорусский произ-
водитель входных металлических
дверей» конкурса «Выбор года»

** по результатам конкурса
«Лучшие товары Республики
Беларусь» в номинации
«Промышленные товары»



Республика Беларусь, Могилевский район,
д. Вейно, УП «Стальная линия»

steelinegroup.com

